# EXPERIENCE

## metal mini

# EXPERIENCE mini metal

EXPERIENCE mini metal bracket autolegante offre a medici e pazienti una varietà di opzioni per il trattamento ortodontico. I bracket EXPERIENCE mini riduce al minimo l'attrito durante il livellamento e l'allineamento iniziale, e consente un maggior controllo della rotazione in fase di finitura. Experience mini è in assoluto il bracket autolegante con il più basso profilo oggi presente sul mercato.

Los brackets metálicos autoligables EXPERIENCE mini metal, ofrecen a los clínicos y a los pacientes una variedad de opciones para el tratamiento de ortodoncia. Los brackets EXPERIENCE mini minimizan la fricción durante la nivelación y la alineación inicial, y permiten un mayor control de la rotación durante el acabado. Experience mini es, con mucho, el brackets de autoligado con el perfil más bajo del mercado actual.



## Strumenti-Herramientas

### Experience CLIP OPENER universal

Strumento per l'apertura della clip per attacchi Self-Ligating.
Herramienta de apertura de clip para brackets autoligables.

**Cod. 50-0032-0000**

### Strumento Experience universale
### Herramienta de Experience universal

Stumento con manico in metallo. La punta arrotondata si inserisce perfettamente nel taglio frontale della clip per facilitare l'apertura. La punta può essere sostituita.

Stumento con manico in metallo. La punta arrotondata si inserisce perfettamente nel taglio frontale della clip per facilitare l'apertura. La punta può essere sostituita.

**Cod. 50-2130-H000** Manico - Mango
**Cod. 50-2131-0000** Lame 2 pz - Cuchillas 2 pz.

### Typodont Experience mini metal

**Cod. 55-2102-0000**

## EXPERIENCE mini metal

### Mascellari-*Maxilar*

| Dente-*Diente* | Torque | Ang. | Rot. | Cod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R | L |
| U1 .020"x .028 | 12° | 5° | 0° | 21-5110-0500 | 21-5210-0500 |
| U2 .020"x .028 | 8° | 9° | 0° | 21-5120-0500 | 21-5220-0500 |
| U3 .022"x .028 / Hk | 0° | 11° | 0° | 21-213D-0500 | 21-223D-0500 |
| U4/5 .022"x .028 | -10° | 4° | 2°D | 21-2140-0500 | 21-2240-0500 |
| U4/5 .022"x .028 / Hk | -10° | 4° | 2°D | 21-214M-0500 | 21-224M-0500 |

### Mandibolari-*Mandibular*

| Dente-*Diente* | Torque | Ang. | Rot. | Cod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | R | L |
| L1/2 .020"x .028 | -1° | 2° | 0° | 21-5410-0500 | 21-5310-0500 |
| L3 .022"x .028 / Hk | -3° | 3° | 0° | 21-243D-0500 | 21-233D-0500 |
| L4 .022"x .028 | -17° | 1° | 4°D | 21-2440-0500 | 21-2340-0500 |
| L4/ .022"x .028 / Hk | -17° | 1° | 4°D | 21-244D-0500 | 21-234D-0500 |
| L5 .022"x .028 | -22° | 1° | 4°D | 21-2450-0500 | 21-2350-0500 |
| L5 .022"x .028 / Hk | -22° | 1° | 4°D | 21-245D-0500 | 21-235D-0500 |

## EXPERIENCE Kit mini metal

| Prescrizione-*Prescripción* | Arc. Sup. | Arc. Inf. | Con Hk | Cod. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | .022" |
| G.E.T. | 5-5 | 5-5 | 3 | 21-5CC3-0500 |
| G.E.T. | 5-5 | 5-5 | 3,4,5 | 21-5CC5-0500 |
| G.E.T. | 7-7 | 7-7 | 3 | 21-5AA3-0500 |
| G.E.T. | 7-7 | 7-7 | 3,4,5 | 21-5AA5-0500 |

## *EXPERIENCE mini metal Tecnica MBT*

# EXPERIENCE mini metal

## Mascellari-*Maxilar*

| | | | | Cod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dente-*Diente* | I/O mm. | Torque | Ang. | Interattivo-*Interactivo* .018" | |
| | | | | R | L |
| U1 | 0.74 | 17° | 4° | 21-1110-0020 | 21-1210-0020 |
| U2 | 1.06 | 10° | 8° | 21-1120-0020 | 21-1220-0020 |
| U3 / Hk | 0.55 | -7° | 8° | 21-113D-0020 | 21-123D-0020 |
| **U3 (opz.)** | **0.55** | **0°** | **8°** | **21-113D-0021** | **21-123D-0021** |
| U4-5 | 0.70 | -7° | 0° | 21-1540-0020 | 21-1540-0020 |
| U4-5// Hk | 0.70 | -7° | 0° | 21-114D-0020 | 21-124D-0020 |
| **U5 (opz.)** | **0.90** | **-7°** | **0°** | **21-1550-0020** | **21-1550-0020** |
| **U5 / Hk (opz.)** | **0.90** | **-7°** | **0°** | **21-115D-0020** | **21-125D-0020** |

## Mandibolari-*Mandibular*

| | | | | Cod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dente-*Diente* | I/O mm. | Torque | Ang. | Interattivo-*Interactivo* .018" | |
| | | | | R | L |
| L 1-2 | 1.05 | -6° | 0 | 21-1610-0020 | 21-1610-0020 |
| L3 / Hk | 0.55 | -6° | 3 | 21-143D-0020 | 21-133D-0020 |
| **L3 (opz.)** | **0.55** | **0°** | **3** | **21-143D-0021** | **21-133D-0021** |
| L4 | 0.55 | -12° | 2 | 21-1440-0020 | 21-1340-0020 |
| L4 / Hk | 0.55 | -12° | 2 | 21-144D-0020 | 21-134D-0020 |
| L5 | 0.55 | -17° | 2 | 21-1450-0020 | 21-1350-0020 |
| L5 / Hk | 0.55 | -17° | 2 | 21-145D-0020 | 21-135D-0020 |

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* *MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados*

# *EXPERIENCE mini metal Tecnica MBT*

## EXPERIENCE mini metal

### Mascellari-*Maxilar*

| | | | | Cod. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dente-*Diente* | I/O mm. | Torque | Ang. | Interattivo-*Interactivo* .022" | | Passivo-*Pasivo* .022" | |
| | | | | R | L | R | L |
| U1 | 0.74 | 17° | 4° | 21-2110-0020 | 21-2210-0020 | 21-4110-0020 | 21-4210-0020 |
| U2 | 1.06 | 10° | 8° | 21-2120-0020 | 21-2220-0020 | 21-4120-0020 | 21-4220-0020 |
| U3 | 0.55 | -7° | 8° | 21-2130-0020 | 21-2230-0020 | 21-4130-0020 | 21-4230-0020 |
| U3 / Hk | 0.55 | -7° | 8° | 21-213D-0020 | 21-223D-0020 | 21-413D-0020 | 21-423D-0020 |
| **U3 (opz.)** | **0.55** | **0°** | **8°** | **21-213D-0021** | **21-223D-0021** | **-** | **-** |
| U4-5 | 0.70 | -7° | 0° | 21-2540-0020 | 21-2540-0020 | 21-4540-0020 | 21-4540-0020 |
| U4-5 / Hk | 0.70 | -7° | 0° | 21-214D-0020 | 21-224D-0020 | 21-414D-0020 | 21-424D-0020 |
| **U5 (opz.)** | **0.90** | **-7°** | **0°** | **21-2550-0020** | **21-2550-0020** | **21-4550-0020** | **21-4550-0020** |
| **U5 / Hk (opz.)** | **0.90** | **-7°** | **0°** | **21-215D-0020** | **21-225D-0020** | **21-415D-0020** | **21-425D-0020** |

### Mandibolari-*Mandibular*

| | | | | Cod. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dente-*Diente* | I/O mm. | Torque | Ang. | Interattivo-*Interactivo* .022" | | Passivo-*Pasivo* .022" | |
| | | | | R | L | R | L |
| L1-2 | 1.05 | -6 | 0° | 21-2610-0020 | 21-2610-0020 | 21-4610-0020 | 21-4610-0020 |
| L3 | 0.55 | -6 | 3° | 21-2430-0020 | 21-2330-0020 | 21-4430-0020 | 21-4330-0020 |
| **L3 (opz.)** | **0.55** | **0** | **3°** | **21-243D-0021** | **21-233D-0021** | **-** | **-** |
| L3 / Hk | 0.55 | -6 | 3° | 21-243D-0020 | 21-233D-0020 | 21-443D-0020 | 21-433D-0020 |
| L4 | 0.55 | -12 | 2° | 21-2440-0020 | 21-2340-0020 | 21-4440-0020 | 21-4340-0020 |
| L4 / Hk | 0.55 | -12 | 2° | 21-244D-0020 | 21-234D-0020 | 21-444D-0020 | 21-434D-0020 |
| L5 | 0.55 | -17 | 2° | 21-2450-0020 | 21-2350-0020 | 21-4450-0020 | 21-4350-0020 |
| L5 / Hk | 0.55 | -17 | 2° | 21-245D-0020 | 21-235D-0020 | 21-445D-0020 | 21-435D-0020 |

## EXPERIENCE mini metal Kit

| | | | | Cod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prescrizione*Prescripción* | Arc. Sup. | Arc. Inf. | Con Hk | | |
| | | | | .018" | .022" |
| Kit MBT* Interattivo-*Interactivo* | 5-5 | 5-5 | 3 | 21-1CC3-0020 | 21-2CC3-0020 |
| Kit MBT* Interattivo-*Interactivo* | 5-5 | 5-5 | 3,4,5 | 21-1CC5-0020 | 21-2CC5-0020 |
| Kit MBT* Passivo-*Pasivo* | 5-5 | 5-5 | 3 | - | 21-4CC3-0020 |
| Kit MBT* Passivo-*Pasivo* | 5-5 | 5-5 | 3,4,5 | - | 21-4CC5-0020 |

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* *MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados*

## EXPERIENCE mini metal (opz) Extra Torque

Mascellari-*Maxilar*

| | | | | Cod. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dente-*Diente* | Torque | Ang. | Rot. | .018" | | .022" | |
| | | | | R | L | R | L |
| **U1** | **18°** | **5°** | **0°** | **21-1110-0030** | **21-1210-0030** | **21-2110-0030** | **21-2210-0030** |
| **U2** | **10°** | **8°** | **0°** | **21-1120-0030** | **21-1220-0030** | **21-2120-0030** | **21-2220-0030** |
| **U2 / Hk** | **10°** | **8°** | **0°** | **21-112D-0030** | **21-122D-0030** | **21-212D-0030** | **21-222D-0030** |
| **U3** | **0°** | **8°** | **2°M** | **21-1130-0030** | **21-1230-0030** | **21-2130-0030** | **21-2230-0030** |
| **U3 / Hk** | **0°** | **8°** | **2°M** | **21-113D-0030** | **21-123D-0030** | **21-213D-0030** | **21-223D-0030** |
| **U4-5** | **-10°** | **4°** | **2°M** | **21-1140-0030** | **21-1240-0030** | **21-2140-0030** | **21-2240-0030** |
| **U4-5 / Hk** | **-10°** | **4°** | **2°M** | **21-114M-0030** | **21-124M-0030** | **21-214M-0030** | **21-224M-0030** |

Mandibolari-*Mandibular*

| | | | | Cod. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dente-*Diente* | Torque | Ang. | Rot. | .018" | | .022" | |
| | | | | R | L | R | L |
| **L 1-2** | **1°** | **0°** | **0°** | **21-1610-0030** | **21-1610-0030** | **21-2610-0030** | **21-2610-0030** |
| **L 3** | **-3°** | **7°** | **2°M** | **21-1430-0030** | **21-1330-0030** | **21-2430-0030** | **21-2330-0030** |
| **L3 / Hk** | **-3°** | **7°** | **2°M** | **21-143D-0030** | **21-133D-0030** | **21-243D-0030** | **21-233D-0030** |
| **L4 (opz)** | **0°** | **0°** | **0°** | **21-1540-0025** | **21-1540-0025** | **21-2540-0025** | **21-2540-0025** |
| **L 4-5** | **-7°** | **-1°** | **2°D** | **21-1440-0030** | **21-1340-0030** | **21-2440-0030** | **21-2340-0030** |
| **L 4-5 / Hk** | **-7°** | **-1°** | **2°D** | **21-144D-0030** | **21-134D-0030** | **21-244D-0030** | **21-234D-0030** |

* MBT è un marchio registrato 3M Unitek Tutti i diritti riservati-* *MBT es una marca registrada de 3M Unitek Todos los derechos reservados*

## EXPERIENCE mini metal

### Mascellari-*Maxilar*

| | | | | Cod. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dente-*Diente* | Torque | Ang. | Rot. | .018" | | .022" | |
| | | | | R | L | R | L |
| U1 | 12° | 5° | 0° | 21-1110-0010 | 21-1210-0010 | 21-2110-0010 | 21-2210-0010 |
| U2 | 8° | 9° | 0° | 21-1120-0010 | 21-1220-0010 | 21-2120-0010 | 21-2220-0010 |
| **U2 / Hk (opz)** | **8°** | **9°** | **0°** | **21-112D-0010** | **21-122D-0010** | **21-212D-0010** | **21-222D-0010** |
| U3 | -2° | 13° | 4°M | 21-1130-0010 | 21-1230-0010 | 21-2130-0010 | 21-2230-0010 |
| U3 / Hk | -2° | 13° | 4°M | 21-113D-0010 | 21-123D-0010 | 21-213D-0010 | 21-223D-0010 |
| **U3 (opz)** | **-2°** | **10°** | **4°M** | **21-113D-0012** | **21-123D-0012** | **21-213D-0012** | **21-223D-0012** |
| **U3 passivo (opz)** | **-2°** | **10°** | **4°M** | **-** | **-** | **21-4130-0010** | **21-4230-0010** |
| **U3 / Hk passivo (opz)** | **-2°** | **10°** | **4°M** | **-** | **-** | **21-413D-0010** | **21-423D-0010** |
| U4-5 | -7° | 0° | 2°D | 21-1140-0010 | 21-1240-0010 | 21-2140-0010 | 21-2240-0010 |
| U4-5 / Hk | -7° | 0° | 2°D | 21-114D-0010 | 21-124D-0010 | 21-214D-0010 | 21-224D-0010 |
| **U4-5 passivo (opz)** | **-7°** | **0°** | **2°D** | **-** | **-** | **21-4140-0010** | **21-4240-0010** |
| **U4-5 / Hk passivo (opz)** | **-7°** | **0°** | **2°D** | **-** | **-** | **21-414D-0010** | **21-424D-0010** |

### Mandibolari-*Mandibular*

| | | | | Cod. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dente-*Diente* | Torque | Ang. | Rot. | .018" | | .022" | |
| | | | | R | L | R | L |
| L1-2 | -1° | 2° | 0° | 21-1410-0010 | 21-1310-0010 | 21-2410-0010 | 21-2310-0010 |
| **L1-2 / Hk (opz)** | **-1°** | **2°** | **0°** | **-** | **-** | **21-232D-0010** | **21-242D-0010** |
| L3 | -11° | 7° | 2°M | 21-1430-0010 | 21-1330-0010 | 21-2430-0010 | 21-2330-0010 |
| L3 / Hk | -11° | 7° | 2°M | 21-143D-0010 | 21-133D-0010 | 21-243D-0010 | 21-233D-0010 |
| **L3 passivo (opz)** | **-11°** | **7°** | **2°M** | **-** | **-** | **21-4430-0010** | **21-4330-0010** |
| **L3 / Hk passivo (opz)** | **-11°** | **7°** | **2°M** | **-** | **-** | **21-443D-0010** | **21-433D-0010** |
| L4 | -17° | -1° | 4°D | 21-1440-0010 | 21-1340-0010 | 21-2440-0010 | 21-2340-0010 |
| L4 / Hk | -17° | -1° | 4°D | 21-114D-0010 | 21-124D-0010 | 21-214D-0010 | 21-224D-0010 |
| **L4 passivo (opz)** | **-17°** | **-1°** | **4°D** | **-** | **-** | **21-4440-0010** | **21-4340-0010** |
| **L4 / Hk passivo (opz)** | **-17°** | **-1°** | **4°D** | **-** | **-** | **21-444D-0010** | **21-434D-0010** |
| L5 | -22° | -1° | 4°D | 21-1450-0010 | 21-1350-0010 | 21-2450-0010 | 21-2350-0010 |
| L5 / Hk | -22° | -1° | 4°D | 21-145D-0010 | 21-135D-0010 | 21-245D-0010 | 21-235D-0010 |
| **L5 passivo (opz)** | **-22°** | **-1°** | **4°D** | **-** | **-** | **21-4450-0010** | **21-4350-0010** |
| **L5 / Hk passivo (opz)** | **-22°** | **-1°** | **4°D** | **-** | **-** | **21-445D-0010** | **21-435D-0010** |

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. ** Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.*

# *EXPERIENCE metal Tecnica ROTH*

## EXPERIENCE mini metal

### Mascellari-*Maxilar*

| | | | | Cod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dente-*Diente* | Torque | Ang. | Rot. | R | L |
| **U1 .020"x .028 (opz)** | **12°** | **5°** | **0°** | **21-5110-0010** | **21-5210-0010** |
| **U2 .020"x .028 (opz)** | **8°** | **9°** | **0°** | **21-5120-0010** | **21-5220-0010** |

### Mandibolari-*Mandibular*

| | | | | Cod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dente-*Diente* | Torque | Ang. | Rot. | R | L |
| **L1- 2 .020"x .028 (opz)** | **-1°** | **2°** | **0°** | **21-5410-0010** | **21-5310-0010** |

## EXPERIENCE mini metal Kit

| | | | | Cod. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prescrizione*Prescripción* | Arc. Sup. | Arc. Inf. | Con Hk | .018" | .022" |
| Kit Roth* interattivo | 5-5 | 5-5 | - | 21-1CC0-0010 | 21-2CC0-0010 |
| Kit Roth* interattivo | 5-5 | 5-5 | 3 | 21-1CC3-0010 | 21-2CC3-0010 |
| Kit Roth* interattivo | 5-5 | 5-5 | 3,4,5 | 21-1CC5-0010 | 21-2CC5-0010 |

* Roth e un marchio registrato LLC. Tutti i diritti riservati. ** Roth es una marca registrada de LLC. Todos los derechos reservados.*

Ortospecialized S.r.l.
GC Orthodontics esclusivist
Global experts in Orthodontics

Ortospecialized s.r.l. Via di Pratignone, 11- 50019 Sesto Fiorentino
Tel. +39 055 430351
info@ortospecialized.it www.ortospecialized.it

Ortospecialized Spain SL
GC Orthodontics esclusivist
Global experts in Orthodontics

Roger de Lluria,56,1º,1ª- 0809 Barcelona
Tel. +34 936 316 849
info@ortospecialized.es - www,ortospecialized.es